

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS PARA O ANO DE 2023

CPL SÃO PEDRO DOS CRENTES <cplpmspc@hotmail.com>

Qua, 11/10/2023 12:12

Para:lucaschini@hotmail.com <lucaschini@hotmail.com>

2 anexos (390 KB)

Solicitação de cotação - 2.doc; PLANILHA.xlsx;

EMPRESA: DIAMANTINO & CIA LTDA - DEMAIS

CNPJ: 08.893.457/0012-37

END: ROD BR 010, Nº 506 E, KM 1349, BAIRRO ENTRONCAMENTO, IMPERATRIZ – MA.

CEP: 65.913-460

A Comissão Permanente de licitação da Cidade de São Pedro dos Crentes - MA, vem por meio deste E-mail, solicitar a referida empresa a cotação de preços para que possamos dar andamento no processo licitatório para aquisição de 01 (um) veículo ambulância zero km.

Em anexo estão o Ofício e a planilha com item a ser cotado.

OBS: Qualquer dúvida estamos a inteira disposição.

Por Favor confirmar os recebimentos deste E-mail.

Atenciosamente, comissão Permanente de Licitação.

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS PARA O ANO DE 2023

CPL SÃO PEDRO DOS CRENTES <cplpmspc@hotmail.com>

Qua, 11/10/2023 12:16

Para:annita_paulla@hotmail.com <annita_paulla@hotmail.com>

2 anexos (389 KB)

Solicitação de cotação - 3.doc; PLANILHA.xlsx;

**EMPRESA: REVEMAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E UTILITARIOS LTDA -
DEMAIS**

CNPJ: 42.282.613/0004- 51

**END: AV. DOS HOLANDESES/CONS. HILTON RODRIGUES, AREA F, Nº 22, SALA 1,
BAIRRO CALHAU, SÃO LUIS – MA.**

CEP: 65.071-380

A Comissão Permanente de licitação da Cidade de São Pedro dos Crentes - MA, vem por meio deste E-mail, solicitar a referida empresa a cotação de preços para que possamos dar andamento no processo licitatório para aquisição de 01 (um) veículo ambulância zero km.

Em anexo estão o Ofício e a planilha com item a ser cotado.

OBS: Qualquer dúvida estamos a inteira disposição.

Por Favor confirmar os recebimentos deste E-mail.

Atenciosamente, comissão Permanente de Licitação.

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS PARA O ANO DE 2023

CPL SÃO PEDRO DOS CRENTES <cplpmspc@hotmail.com>

Qua, 11/10/2023 12:10

Para:ana.silva@revemar.com.br <ana.silva@revemar.com.br>

2 anexos (389 KB)

Solicitação de cotação - 1.doc; PLANILHA.xlsx;

EMPRESA: FENIX AUTOMOVEIS LTDA - DEMAIS

CNPJ: 05.025.625/0008-6

END: ROD BR 010, Nº 506, KM 1349, LETRA D, QUADRA 483, LOTE0, BAIRRO ENTRONCAMENTO, IMPERATRIZ – MA.

CEP: 65.913-460


A Comissão Permanente de licitação da Cidade de São Pedro dos Crentes - MA, vem por meio deste E-mail, solicitar a referida empresa a cotação de preços para que possamos dar andamento no processo licitatório para aquisição de 01 (um) veículo ambulância zero km.

Em anexo estão o Ofício e a planilha com item a ser cotado.

OBS: Qualquer dúvida estamos a inteira disposição.

Por Favor confirmar os recebimentos deste E-mail.

Atenciosamente, comissão Permanente de Licitação.

**RENAULT****Du Nort**

Imperatriz-MA, 11 de outubro de 2023.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
CNPJ nº 01.577.844/0001-62
At.: Setor de Compras

Ref.: PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,


Atendendo solicitação de V. Sas; Apresentamos pela presente nossa proposta comercial para fornecimento de veículo marca RENAULT, tipo FURGÃO, conforme especificações técnicas, preços e condições gerais abaixo:

01 – PRODUTO:

ITEM	DESCRÍÇÃO	QTD	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
01	"VEÍCULO TIPO FURGÃO, ADAPTADA AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO com a seguinte especificação mínima: • Fabricação nacional ou Mercosul; • Veículo novo, "zero quilômetro". Por veículo novo, "zero quilômetro" entende-se os automóveis antes de seu registro e licenciamento, vendidos por concessionária autorizada pelo fabricante ou, diretamente, pelo próprio fabricante (Deliberação nº 64/2008 CONTRAN). Lei Nº 6.729, de 28 de novembro de 1979 (Lei Ferrari). • Cor BRANCA; • Ano/modelo não inferior a 2023; • Cabine com capacidade para 03 pessoas (incluindo motorista), com encosto de cabeça para 03 pessoas. • Cinto de segurança, conforme exigência dos órgãos reguladores; • Cabine equipada com ar-condicionado de fábrica. • Compartimento de carga separado da cabine. • Garantia de fábrica no mínimo 1 ano, sem limite de quilometragem. • Dimensões Aproximadas: Altura mínima: 2700mm, Largura mínima: 2400mm, Comprimento mínimo: 5900mm; • Motor: com 4 Cilindros, Potência mínima de 160 cv; Combustível: Diesel; Câmbio manual ou automático com 6 marchas à frente e 1 à ré; • Vidros e travas elétricas de fábrica; • Sirene de ré; • Alarme antifurto; • Jogo de tapetes de borracha; • Equipado com sistema SYNC Nove (Comando de voz em português, Conexão Android Aut / Apple Car Play, Conexão Bluetooth, Conexão wi-fi, Rádio AM / FM, Tela multifuncional de	01	335.525,00 (trezentos e trinta e cinco mil quinhentos e vinte e cinco reais)	335.525,00 (trezentos e trinta e cinco mil quinhentos e vinte e cinco reais)

DIAMANTINO & CIA LTDA

Rod. BR. 010, nº 506-E, Km 1.349, Entroncamento – CEP:65.913-460 – Imperatriz-MA
CNPJ (MF) nº. 08.893.457/0012-37 – Inscrição Estadual nº. 12.668.441-3




RENAULT

Du Nort

<p>LCD touchscreen com 8";</p> <ul style="list-style-type: none">• Capacidade de carga, mínima: 1.100 Kg;• Capacidade Volumétrica, mínima: 10m3;• Direção hidráulica/Elétrica ou Eletro-Hidráulica;• Airbag duplo na cabine (motorista e passageiro);• Veículo equipado com todos os itens de série não especificados;• O veículo deve estar em conformidade com as normas estabelecidas pelo PROCONVE – Programa de Controle de Poluição de Ar por Veículos Automotores;• O veículo deve atender aos preceitos regulamentares dos órgãos oficiais de trânsito, nos aspectos relacionados à iluminação, sinalização e segurança (Código Brasileiro de Trânsito, seu Regulamento e Resoluções); <p>CARACTERÍSTICAS DE TRANSFORMAÇÃO DO COMPARTIMENTO DE CARGA: Dimensões internas aproximadas do Baú de 3,10 metros cumprimento, de largura 1,50 metros e de altura 1,65 metros; Isolamento interno acústico com poliuretano 40mm (densidade de 36kg/m3); Kit do revestimento interno moldado com resina antichama reforçada com fibra de vidro (PRFV), laterais, portas, teto e divisória; Piso em compensado naval com 15mm de espessura; Janela de comunicação entre cabine e salão de atendimento; Iluminação interna com 02 luminárias de dupla intensidade com no mínimo 08 LEs de 1W, 12 volts; Janela corrediça para porta lateral; Vidro fixo para portas traseiras; Pega mão superior longitudinal fixo no teto; Grafismo cruz da vida; Réguia tripla completa; Armário balcão gaveteiro para equipamentos e acessórios de auxilio no atendimento de campo; Banco do acompanhante tipo baú para 3 lugares com encosto e assentos anatômicos na cor azul, com sinto de segurança; Exaustor/Ventilador acoplado ao teto 12 V, controlador eletrônico total da ventilação com no mínimo 02 níveis de velocidade e modo automático; Pintura na cor branca; Assoalho revestido em poliuretano automotivo 100% puro; Auto extinguível 100% sólido sem voláteis, aplicado por spray; monólítico, sem juntas, impermeável, moldado à carroceria do veículo (em forma de bacia); Roteções em aço inoxidável nos locais de descanso das rodas da maca no piso; Locais como para-choque e soleira da porta traseira também terão de ter proteção de aço inox (onde os pés da maca atingir), para proteção de todos estes elementos; Possuir calafetação em todo o perímetro de junção entre o mobiliário e a divisória das paredes, resistente ao hipoclorito de sódio; Todo o compartimento vedado contra infiltrações em processo de lavagem; Garantia mínima de 12 meses.</p> <p>Iluminação e Sistema Elétrico: Sinalizador óptico e acústico; Sinalizador visual em formato de arco produzido com base de alumínio e lente acrílica de policarbonato alta resistência, equipado com LED's de alta luminosidade não inferior a 1w de potência, em conformidade com a norma SAE J575 no que se refere aos ensaios de vibração,</p>			
--	--	--	--

DIAMANTINO & CIA LTDA

Rod. BR. 010, nº 506-E, Km 1.349, Entroncamento – CEP:65.913-460 – Imperatriz-MA
CNPJ (MF) nº. 08.893.457/0012-37 – Inscrição Estadual nº. 12.668.441-3

**RENAULT****Du Nort**

<p>umidade, poeira, corrosão e deformação, bem como a norma SAE J595 REVISED no que se refere aos ensaios de fotometria (SocietyAutomotiveEngineers); Sirene eletrônica de no mínimo 100w RMS de pressão sonora, com no mínimo 03 tons, e sistema de megafone dotado de ajuste de ganho sonoro de no mínimo 100db que atenda que atenda a norma SAE J1849; No mínimo 02 (duas) Lanternas ou sinalizadores sequenciais em LED de alta luminosidade de cor vermelho rubi instalados nas extremidades da parte traseira da carroceria, acionados em conjunto com o sinalizador visual dianteiro; Farol auxiliar de embarque instalado na área traseira central da carroceria, com foco direcional de no mínimo 180º em movimento vertical com botão de acionamento independente; Alarme sonoro intermitente acionado pela marcha ré; Luminária de LED instalada no teto e 02 (duas) tomadas 12v instaladas na lateral esquerda abaixo do armário superior com no mínimo 35cm de distância das conexões de oxigênio terapia; Bateria de suporte; Quadro elétrico com disjuntores térmicos e cabos elétricos dimensionados conforme norma ABNT N° 14.561; Garantia mínima de 12 (doze) meses. Maca articulada com rodas e trava de segurança em aço inox, com cinto de segurança duplo, comprimento mínimo 1,80 com colchonete; Suportes para soro e plasma; Cilindro de oxigênio de 05 litros (mínimo) com suporte e fixador do tipo "catraca", equipado com válvula e manômetro, Fluxômetro, Aspirador, Umidificador, mangueira, máscara e conexões; Suporte para o cilindro de oxigênio com cinta de fixação em aço inox. Deverá vir acompanhado de pneu de estepe, ferramentas (macaco, chave de rodas), catálogos de manutenção/operação e de peças em português; Garantia e assistência técnica mínima de 12 (doze meses) ou aquela oferecida pelo fabricante, o que for maior. Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e vidros traseiros e layout do órgão comprador.</p> <p>Marca: RENAULT Modelo: RENAULT MASTER FURGÃO L2H2 10m³ ADAPTADO EM AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO Ano/Modelo: 2023/2023 Fabricante: RENAULT DO BRASIL S/A Prazo de garantia: 12 (DOZE) MESES Procedência: BRASIL</p>			
--	--	--	--


02 – CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA:

Valor total da proposta: R\$ 323.525,00 (trezentos e vinte e três mil e quinhentos e vinte e cinco reais).

Prazo para pagamento: A vista ou Nota de Empenho.

DIAMANTINO & CIA LTDA

Rod. BR. 010, nº 506-E, Km 1.349, Entroncamento – CEP:65.913-460 – Imperatriz-MA
CNPJ (MF) nº. 08.893.457/0012-37 – Inscrição Estadual nº. 12.668.441-3



RENAULT

Du Nort

Prazo de entrega: Até 120 (cento e vinte) dias a contar do recebimento da Nota de Empenho.

Prazo da Garantia: **GARANTIA DE FÁBRICA DE 12 (DOZE) MESES; OBSERVADAS AS NORMAS DE GARANTIA CONTIDAS NO MANUAL DO FABRICANTE.**

Assistência Técnica: DU NORT – DIAMANTINO & CIA LTDA, Rod. BR. 010, nº 506-E, Km 1.349, Entroncamento – CEP:65.913-460 – Imperatriz-MA.

Validade da Proposta: 30 (trinta) dias a contar desta data. (**PREÇOS SUJEITOS A REAJUSTE, SEM PRÉVIO AVISO, CONFORME POLÍTICA DE COMERCIALIZAÇÃO DO FABRICANTE DO VEÍCULO.**)

03 – DADOS DO FORNECEDOR E ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

DIAMANTINO & CIA LTDA
Rod. BR. 010, nº 506-E, Km 1.349, Entroncamento
CEP:65.913-460 – Imperatriz-MA
CNPJ (MF) nº. 08.893.457/0012-37
Inscrição Estadual nº. 12.668.441-3

04 – FABRICANTE DO PRODUTO:

RENAULT DO BRASIL S/A
Av. Renault, 1300 – Borda do Campo
CEP 83.070-900 - São José dos Pinhais – PR
CNPJ (MF) Nº 00.913.443/0001-73.

Atenciosamente,

Rayssa Santos
Assistente Comercial

DIAMANTINO & CIA LTDA

Rod. BR. 010, nº 506-E, Km 1.349, Entroncamento – CEP:65.913-460 – Imperatriz-MA
CNPJ (MF) nº. 08.893.457/0012-37 – Inscrição Estadual nº. 12.668.441-3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.893.457/0012-37 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/10/2020
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL DIAMANTINO & CIA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE DEMAIS
---	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 66.29-1-00 - Atividades auxiliares dos seguros, da previdência complementar e dos planos de saúde não especificadas anteriormente 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO ROD BR-010	NÚMERO 506 E	COMPLEMENTO KM 1.349
---------------------------------	------------------------	--------------------------------

CEP 65.913-460	BAIRRO/DISTRITO ENTRONCAMENTO	MUNICÍPIO IMPERATRIZ	UF MA
--------------------------	---	--------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LOURIVAL@REVEMAR.COM.BR	TELEFONE (94) 2101-6400
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/10/2020
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **11/10/2023 às 15:42:46** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



REVEMAR

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES

CNPJ nº 01.577.844/0001-62

At.: Setor de Compras

Ref: PROPOSTA COMERCIAL

Prezados(as) Senhores(as),

Atendendo solicitação de V. Sas; Apresentamos pela presente nossa proposta comercial para fornecimento de veículo marca FIAT, conforme especificações técnicas, preços e condições gerais abaixo:

01 – PRODUTO:

ITEM	DESCRÍÇÃO DOS VEÍCULOS	QDE	PREÇO UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
01	"VEÍCULO TIPO FURGÃO, ADAPTADA AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO com a seguinte especificação mínima: • Fabricação nacional ou Mercosul; • Veículo novo, "zero quilômetro". Por veículo novo, "zero quilômetro" entende-se os automóveis antes de seu registro e licenciamento, vendidos por concessionária autorizada pelo fabricante ou, diretamente, pelo próprio fabricante (Deliberação nº 64/2008 CONTRAN). Lei Nº 6.729, de 28 de novembro de 1979 (Lei Ferrari). • Cor BRANCA; • Ano/modelo não inferior a 2023; • Cabine com capacidade para 03 pessoas (incluindo motorista), com encosto de cabeça para 03 pessoas. • Cinto de segurança, conforme exigência dos órgãos reguladores; • Cabine equipada com ar-condicionado de fábrica. • Compartimento de carga separado da cabine. • Garantia de fábrica no mínimo 1 ano, sem limite de quilometragem. • Dimensões Aproximadas: Altura mínima: 2700mm, Largura mínima: 2400mm, Comprimento mínimo: 5900mm; • Motor: com 4 Cilindros, Potência mínima de 160 cv; Combustível: Diesel; Câmbio manual ou automático com 6 marchas à frente e 1 à ré; • Vidros e travas elétricas de fábrica; • Sirene de ré; • Alarme antifurto; • Jogo de tapetes de borracha; • Equipado com sistema SYNC Nove (Comando de voz em português, Conexão Android Aut / Apple Car Play, Conexão Bluetooth, Conexão wi-fi, Rádio AM / FM, Tela multifuncional de LCD touchscreen com 8"); • Capacidade de carga, mínima: 1.100 Kg; • Capacidade Volumétrica, mínima: 10m3;	01	320.889,00 (trezentos e vinte mil e oitocentos e oitenta e nove reais)	320.889,00 (trezentos e vinte mil e oitocentos e oitenta e nove reais)

<ul style="list-style-type: none"> • Direção hidráulica/Elétrica ou Eletro-Hidráulica; • Airbag duplo na cabine (motorista e passageiro); • Veículo equipado com todos os itens de série não especificados; • O veículo deve estar em conformidade com as normas estabelecidas pelo PROCONVE – Programa de Controle de Poluição de Ar por Veículos Automotores; • O veículo deve atender aos preceitos regulamentares dos órgãos oficiais de trânsito, nos aspectos relacionados à iluminação, sinalização e segurança (Código Brasileiro de Trânsito, seu Regulamento e Resoluções); <p>CARACTERÍSTICAS DE TRANSFORMAÇÃO DO COMPARTIMENTO DE CARGA: Dimensões internas aproximadas do Baú de 3,10 metros cumprimento, de largura 1,50 metros e de altura 1,65 metros; Isolamento interno acústico com poliuretano 40mm (densidade de 36kg/m3); Kit do revestimento interno moldado com resina antichama reforçada com fibra de vidro (PRFV), laterais, portas, teto e divisória; Piso em compensado naval com 15mm de espessura; Janela de comunicação entre cabine e salão de atendimento; Iluminação interna com 02 luminárias de dupla intensidade com no mínimo 08 LEs de 1W, 12 volts; Janela corrediça para porta lateral; Vidro fixo para portas traseiras; Pega mão superior longitudinal fixo no teto; Grafismo cruz da vida; Réguia tripla completa; Armário balcão gaveteiro para equipamentos e acessórios de auxílio no atendimento de campo; Banco do acompanhante tipo baú para 3 lugares com encosto e assentos anatômicos na cor azul, com cinto de segurança; Exaustor/Ventilador acoplado ao teto 12 V, controlador eletrônico total da ventilação com no mínimo 02 níveis de velocidade e modo automático; Pintura na cor branca; Assoalho revestido em poliuretano automotivo 100% puro; Auto extingüível 100% sólido sem voláteis, aplicado por spray, monolítico, sem juntas, impermeável, moldado à carroceria do veículo (em forma de bacia); Rroteções em aço inoxidável nos locais de descanso das rodas da maca no piso; Locais como para-choque e soleira da porta traseira também terão de ter proteção de aço inox (onde os pés da maca atingir), para proteção de todos estes elementos; Possuir calafetação em todo o perímetro de junção entre o mobiliário e a divisória das paredes, resistente ao hipoclorito de sódio; Todo o compartimento vedado contra infiltrações em processo de lavagem; Garantia mínima de 12 meses. Iluminação e Sistema Elétrico: Sinalizador óptico e acústico; Sinalizador visual em formato de arco produzido com base de alumínio e lente acrílica de policarbonato alta resistência, equipado com LED's de alta luminosidade não inferior a 1w de potência, em conformidade com a norma SAE J575 no que se refere aos ensaios de vibração, umidade, poeira, corrosão e deformação, bem como a norma SAE J595 REVISED no que se refere aos ensaios de fotometria (SocietyAutomotiveEngineers); Sirene eletrônica de no mínimo 100w RMS de pressão sonora, com no mínimo 03 tons, e sistema</p>			
--	--	--	--



REVEMAR

<p>de megafone dotado de ajuste de ganho sonoro de no mínimo 100db que atenda que atenda a norma SAE J1849; No mínimo 02 (duas) Lanternas ou sinalizadores sequenciais em LED de alta luminosidade de cor vermelho rubi instalados nas extremidades da parte traseira da carroceria, acionados em conjunto com o sinalizador visual dianteiro; Farol auxiliar de embarque instalado na área traseira central da carroceria, com foco direcional de no mínimo 180º em movimento vertical com botão de acionamento independente; Alarme sonoro intermitente acionado pela marcha ré; Luminária de LED instalada no teto e 02 (duas) tomadas 12v instaladas na lateral esquerda abaixo do armário superior com no mínimo 35cm de distância das conexões de oxigeno terapia; Bateria de suporte; Quadro elétrico com disjuntores térmicos e cabos elétricos dimensionados conforme norma ABNT N° 14.561; Garantia mínima de 12 (doze) meses. Maca articulada com rodas e trava de segurança em aço inox, com cinto de segurança duplo, comprimento mínimo 1,80 com colchonete; Suportes para soro e plasma; Cilindro de oxigênio de 05 litros (mínimo) com suporte e fixador do tipo "catraca", equipado com válvula e manômetro, Fluxômetro, Aspirador, Umidificador, mangueira, máscara e conexões; Suporte para o cilindro de oxigênio com cinta de fixação em aço inox. Deverá vir acompanhado de pneu de estepe, ferramentas (macaco, chave de rodas), catálogos de manutenção/operação e de peças em português; Garantia e assistência técnica mínima de 12 (doze meses) ou aquela oferecida pelo fabricante, o que for maior. Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e vidros traseiros e layout do órgão comprador.</p> <p>Marca: FIAT Modelo: FIAT DUCATO CARGO 11,5M³ DIESEL MT Ano/Modelo: 2023/2023 Fabricante: FCA CHRYSLER AUTOMÓVEIS LTDA Prazo de garantia: 12 (DOZE) MESES</p>				
---	--	--	--	--

02 – CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA:

- Valor Total da Proposta: R\$ 320.889,00 (trezentos e vinte mil e oitocentos e oitenta e nove reais);
- Prazo para pagamento: A vista ou Nota de Empenho.
- Prazo de entrega: Até 120 (cento e vinte) dias, a contar do recebimento da Nota de Empenho.
- Prazo da Garantia: **GARANTIA DE FÁBRICA DE 36 12 (DOZE) MESES; OBSERVADAS AS NORMAS DE GARANTIA CONTIDAS NO MANUAL DO FABRICANTE.**



REVEMAR

Validade da Proposta:

60 (sessenta) dias a contar desta data. (PREÇOS SUJEITOS A REAJUSTE, SEM PRÉVIO AVISO, CONFORME POLÍTICA DE COMERCIALIZAÇÃO DO FABRICANTE DO VEÍCULO).

03 – DADOS DA CONCESSIONÁRIA:

REVEMAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E UTILITARIOS LTDA

Av. dos Holandeses, Área F, sala 1 – Bairro Calhau

CEP 65071-380 – São Luís-MA

CNPJ: 42.282.613/0004-51

São Luís-MA, 11 de outubro de 2023.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Paula Santos".

PAULA SANTOS

Assistente de Vendas

REVEMAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E UTILITARIOS LTDA
Av. dos Holandeses, Área F, sala 1 – Bairro Calhau
CEP 65071-380 – São Luís-MA
CNPJ: 42.282.613/0004-51



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 42.282.613/0004-51 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/09/2021
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL REVEMAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E UTILITARIOS LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) REVEMAR	PORTE DEMAIS
--	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores
45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
66.29-1-00 - Atividades auxiliares dos seguros, da previdência complementar e dos planos de saúde não especificadas anteriormente
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV DOS HOLANDESES/CONS.HILTON RODRIGUES, AREA F	NÚMERO 22	COMPLEMENTO SALA 1
--	---------------------	------------------------------

CEP 65.071-380	BAIRRO/DISTRITO CALHAU	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
--------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO REVEMARFIAT@REVEMAR.COM.BR	TELEFONE (91) 3205-9500
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/09/2021
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **11/10/2023 às 15:43:52** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



Fênix
AUTOMÓVEIS

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES

CNPJ nº 01.577.844/0001-62

At.: Departamento de Material da PC/MA

Ref.: PROPOSTA COMERCIAL

Prezados Senhores;

Em atendimento à solicitação de Vossas Senhorias, apresentamos proposta orçamentária para fornecimento de veículo automotor marca FORD, tipo FURGÃO conforme especificações, preços e condições gerais abaixo:

01 – PRODUTO:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS VEÍCULOS	QDE	PREÇO UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
01	<p>"VEÍCULO TIPO FURGÃO, ADAPTADA AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO com a seguinte especificação mínima:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fabricação nacional ou Mercosul; • Veículo novo, "zero quilômetro". Por veículo novo, "zero quilômetro" entende-se os automóveis antes de seu registro e licenciamento, vendidos por concessionária autorizada pelo fabricante ou, diretamente, pelo próprio fabricante (Deliberação nº 64/2008 CONTRAN). Lei Nº 6.729, de 28 de novembro de 1979 (Lei Ferrari). • Cor BRANCA; • Ano/modelo não inferior a 2023; • Cabine com capacidade para 03 pessoas (incluindo motorista), com encosto de cabeça para 03 pessoas. • Cinto de segurança, conforme exigência dos órgãos reguladores; • Cabine equipada com ar-condicionado de fábrica. • Compartimento de carga separado da cabine. • Garantia de fábrica no mínimo 1 ano, sem limite de quilometragem. • Dimensões Aproximadas: Altura mínima: 2700mm, Largura mínima: 2400mm, Comprimento mínimo: 5900mm; • Motor: com 4 Cilindros, Potência mínima de 160 cv; Combustível: Diesel; Câmbio manual ou automático com 6 marchas à frente e 1 à ré; • Vidros e travas elétricas de fábrica; • Sirene de ré; • Alarme antifurto; • Jogo de tapetes de borracha; 	01	333.590,00 (trezentos e trinta e três mil e quinhentos e noventa reais)	333.590,00 (trezentos e trinta e três mil e quinhentos e noventa reais)



Fênix
AUTOMÓVEIS

- Equipado com sistema SYNC Nove (Comando de voz em português, Conexão Android Aut / Apple Car Play, Conexão Bluetooth, Conexão wi-fi, Rádio AM / FM, Tela multifuncional de LCD touchscreen com 8";
- Capacidade de carga, mínima: 1.100 Kg;
- Capacidade Volumétrica, mínima: 10m3;
- Direção hidráulica/Elétrica ou Eletro-Hidráulica;
- Airbag duplo na cabine (motorista e passageiro);
- Veículo equipado com todos os itens de série não especificados;
- O veículo deve estar em conformidade com as normas estabelecidas pelo PROCONVE – Programa de Controle de Poluição de Ar por Veículos Automotores;
- O veículo deve atender aos preceitos regulamentares dos órgãos oficiais de trânsito, nos aspectos relacionados à iluminação, sinalização e segurança (Código Brasileiro de Trânsito, seu Regulamento e Resoluções);

CARACTERÍSTICAS DE TRANSFORMAÇÃO DO COMPARTIMENTO DE CARGA: Dimensões internas aproximadas do Baú de 3,10 metros cumprimento, de largura 1,50 metros e de altura 1,65 metros; Isolamento interno acústico com poliuretano 40mm (densidade de 36kg/m³); Kit do revestimento interno moldado com resina antichama reforçada com fibra de vidro (PRFV), laterais, portas, teto e divisória; Piso em compensado naval com 15mm de espessura; Janela de comunicação entre cabine e salão de atendimento; Iluminação interna com 02 luminárias de dupla intensidade com no mínimo 08 LEs de 1W, 12 volts; Janela corrediça para porta lateral; Vidro fixo para portas traseiras; Pega mão superior longitudinal fixo no teto; Grafismo cruz da vida; Réguia tripla completa; Armário balcão gaveteiro para equipamentos e acessórios de auxilio no atendimento de campo; Banco do acompanhante tipo baú para 3 lugares com encosto e assentos anatômicos na cor azul, com sinto de segurança; Exaustor/Ventilador acoplado ao teto 12 V, controlador eletrônico total da ventilação com no mínimo 02 níveis de velocidade e modo automático; Pintura na cor branca; Assoalho revestido em poliuretano automotivo 100% puro; Auto extinguível 100% sólido sem voláteis, aplicado por spray, monolítico, sem juntas, impermeável, moldado à carroceria do veículo (em forma de bacia); Roteções em aço inoxidável nos locais de descanso das rodas da maca no piso; Locais como para-choque e soleira da porta traseira também terão de ter proteção de aço inox (onde os pés da maca

FENIX AUTOMÓVEIS LTDA

Av. Pedro Álvares Cabral, 1451 – Umarizal – Telefone (91) 3205-5300 – Fax (91)
3205-5369 – CEP 66.050-400 – Belém – PA.
CNPJ (MF) Nº 05.025.625/0001-21 – Inscrição Estadual Nº 15.224.489-1



Fênix
AUTOMÓVEIS

atingir), para proteção de todos estes elementos; Possuir calafetação em todo o perímetro de junção entre o mobiliário e a divisória das paredes, resistente ao hipoclorito de sódio; Todo o compartimento vedado contra infiltrações em processo de lavagem; Garantia mínima de 12 meses. Iluminação e Sistema Elétrico: Sinalizador óptico e acústico; Sinalizador visual em formato de arco produzido com base de alumínio e lente acrílica de policarbonato alta resistência, equipado com LED's de alta luminosidade não inferior a 1w de potência, em conformidade com a norma SAE J575 no que se refere aos ensaios de vibração, umidade, poeira, corrosão e deformação, bem como a norma SAE J595 REVISED no que se refere aos ensaios de fotometria (SocietyAutomotiveEngineers); Sirene eletrônica de no mínimo 100w RMS de pressão sonora, com no mínimo 03 tons, e sistema de megafone dotado de ajuste de ganho sonoro de no mínimo 100db que atenda que atenda a norma SAE J1849; No mínimo 02 (duas) Lanternas ou sinalizadores sequenciais em LED de alta luminosidade de cor vermelho rubi instalados nas extremidades da parte traseira da carroceria, acionados em conjunto com o sinalizador visual dianteiro; Farol auxiliar de embarque instalado na área traseira central da carroceria, com foco direcional de no mínimo 180º em movimento vertical com botão de acionamento independente; Alarme sonoro intermitente acionado pela marcha ré; Luminária de LED instalada no teto e 02 (duas) tomadas 12v instaladas na lateral esquerda abaixo do armário superior com no mínimo 35cm de distância das conexões de oxigênio terapia; Bateria de suporte; Quadro elétrico com disjuntores térmicos e cabos elétricos dimensionados conforme norma ABNT N° 14.561; Garantia mínima de 12 (doze) meses. Maca articulada com rodas e trava de segurança em aço inox, com cinto de segurança duplo, comprimento mínimo 1,80 com colchonete; Suportes para soro e plasma; Cilindro de oxigênio de 05 litros (mínimo) com suporte e fixador do tipo "catraca", equipado com válvula e manômetro, Fluxômetro, Aspirador, Umidificador, mangueira, máscara e conexões; Suporte para o cilindro de oxigênio com cinta de fixação em aço inox. Deverá vir acompanhado de pneu de estepe, ferramentas (macaco, chave de rodas), catálogos de manutenção/operação e de peças em português; Garantia e assistência técnica mínima de 12 (doze meses) ou aquela oferecida pelo fabricante, o que for maior. Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e vidros traseiros e layout do órgão comprador.

FENIX AUTOMÓVEIS LTDA

Av. Pedro Álvares Cabral, 1451 – Umarizal – Telefone (91) 3205-5300 – Fax (91)
3205-5369 – CEP 66.050-400 – Belém – PA.
CNPJ (MF) Nº 05.025.625/0001-21 – Inscrição Estadual Nº 15.224.489-1



Fênix
AUTOMÓVEIS

	Marca: FORD Modelo: FORD TRANSIT MINIBUS 14+1 Ano/Modelo: 2023/2023 Fabricante: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA Cor: BRANCA			
--	---	--	--	--

02 – CONDIÇÕES DA PROPOSTA:

- Valor total da proposta: R\$ 333.590,00 (trezentos e trinta e três mil e quinhentos e noventa reais);
- Pagamento: A vista/Nota de Empenho.
- Prazo de entrega: Até 120 (cento e vinte) dias, a contar do recebimento da Nota de Empenho.
- Prazo de Garantia: **05 (CINCO) ANOS, OBSERVADAS AS NORMAS DE GARANTIA CONFORME MANUAL DE GARANTIA DO FABRICANTE.**
- Validade da Proposta: 30 (trinta) dias. (**PREÇOS SUJEITOS A REAJUSTE, SEM PRÉVIO AVISO, CONFORME POLÍTICA DE COMERCIALIZAÇÃO DO FABRICANTE.**)

03 – DADOS DO FORNECEDOR:

FÊNIX AUTOMÓVEIS LTDA.
AV. PEDRO ÁLVARES CABRAL Nº 1451 – BAIRRO UMARIZAL
TELEFONE (91) 3205-5300 – FAX (91) 3205-5369
CEP 66.050-400 – BELÉM – PA.
CNPJ (MF) Nº 05.025.625/0001-21
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 15.224.489-1

04 – DADOS DO FABRICANTE DO PRODUTO:

FORD MOTOR COMPANY BASIL LTDA
AV. HENRY FORD Nº 2000 – COPEC
CAMAÇARI – BA
CNPJ (MF) Nº 03.470.727/0016-07

Atenciosamente,

Ana Paula Silva
Analista de Vendas Especiais

FENIX AUTOMÓVEIS LTDA

Av. Pedro Álvares Cabral, 1451 – Umarizal – Telefone (91) 3205-5300 – Fax (91)
3205-5369 – CEP 66.050-400 – Belém – PA.
CNPJ (MF) Nº 05.025.625/0001-21 – Inscrição Estadual Nº 15.224.489-1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.025.625/0008-06 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/07/2021
NOME EMPRESARIAL FENIX AUTOMOVEIS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FENIX		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional 66.29-1-00 - Atividades auxiliares dos seguros, da previdência complementar e dos planos de saúde não especificadas anteriormente 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO ROD BR-010	NÚMERO 506	COMPLEMENTO KM 1349 LETRA D QUADRA483 LOTE 0
CEP 65.913-460	BAIRRO/DISTRITO ENTRONCAMENTO	MUNICÍPIO IMPERATRIZ
UF MA		
ENDERECO ELETRÔNICO LOURIVAL@REVEMAR.COM.BR		TELEFONE (94) 2101-6400
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/07/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 11/10/2023 às 15:25:48 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1


ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTESES - MA
 CNPJ nº 01.577.844/0001-62

MAPA DE APURAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS

Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo novo ambulância para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município.		DATA DE REALIZAÇÃO: 16/10/2023								
ENTES DE CONSULTA EMPRESAS REGIONAIS:		INTERVALO PESQUISADO: 11/10/2023 a 16/10/2023								
IT	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	PRES	EMPRESA 1	EMPRESA 2	EMPRESA 3	V.T SOMA	P. MEDIO	P. M. X. QUANT	
01	<p>VEÍCULO TIPO FURGÃO, ADAPTADA AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO com a seguinte especificação mínima: • Fabricação nacional ou Mercosul. • Veículo novo, "zero quilômetro". Por veículo novo, "zero quilômetro" entende-se os automóveis antes de seu registro e licenciamento, vendidos por concessionária autorizada pelo fabricante ou, diretamente, pelo próprio fabricante (Deliberação nº 64/2008 CONTRAN). Lei Nº 6.729, de 28 de novembro de 1979 (Lei Ferrari). Cor BRANCA; • Ano/modelo não inferior a 2023; Und. 01 Cabine com capacidade para 03 pessoas (incluindo motorista), com encosto de cabeça para 03 pessoas. • Cinto de segurança, conforme exigência dos órgãos reguladores; • Cabine equipada com ar-condicionado de fábrica. • Compartimento de carga separado da cabine. • Garantia de fábrica no mínimo 1 ano, sem limite de quilometragem. • Dimensões Aproximadas: Altura mínima: 2700mm. Largura mínima: 2400mm. Comprimento mínimo: 5900mm; • Motor: com 4 Cilindros, Potência mínima de 160 cv; Combustível: Diesel. Câmbio manual ou automático com 6 marchas a frente e 1 à ré; • Vidros e travas elétricas de fábrica; • Sirene de ré; • Alarme antifurto; • Jogo de tapetes e borracha; • Equipado com sistema SYNC Nove (Comando de voz em português, Conexão Android Aut / Apple Car Play, Conexão Bluetooth, Conexão wi-fi, Rádio AM / FM, Tela multifuncional de LCD touchscreen com 8"); • Capacidade de carga, mínima: 1.100 Kg; • Capacidade Volumétrica, mínima: 10m³; • Direção hidráulica/Eletrica ou Eletro-Hidráulica; • Airbag duplo na cabine (motorista e passageiro); • Veículo equipado com todos os itens de série não especificados; • O veículo deve estar em conformidade com as normas estabelecidas pelo PROCONVE Programa de Controle de Poluição de Ar por Veículos Automotores; • O veículo deve atender aos preceitos regulamentares dos órgãos oficiais de trânsito, nos aspectos relacionados à iluminação, sinalização e segurança (Código Brasileiro de Trânsito, seu Regulamento e Resoluções); CARACTERÍSTICAS DE TRANSFORMAÇÃO DO COMPARTIMENTO DE CARGA: Dimensões internas aproximadas do Baú de 3,10 metros comprimento, de largura 1,50 metros e de altura 1,65 metros. Isolamento interno acústico com poliuretano 40mm (densidade de 36kg/m³). Kit do revestimento interno moldado com resina anticlama reforçada com fibra de vidro (PRFV), laterais, portas, teto e divisorias. Piso em compensado naval com 15mm de espessura. Janela de comunicação entre cabine e salão de atendimento; Iluminação interna com 02 luminárias de dupla intensidade com no mínimo 08 LEs de 1W, 12 volts. Janela corrigida para porta lateral. Vidro fixo para portas traseiras. Pega não superior longitudinal fixo no teto. Grafismo cruz da vida, Réguia tripla completa. Armário balelo gaveteiro para equipamentos e acessórios de auxílio no atendimento de campo. Banco do acompanhante tipo banca para 3 lugares com encosto e assentos anatomicos na cor azul, com cinto de segurança. Exaustor/Ventilador acoplado ao teto 12 V, controlador eletrônico total da ventilação com no mínimo 02 níveis de velocidade e modo automático. Pintura na cor branca. Assolo revestido em poliuretano 100% puro. Auto extinguível 100% sólido sem voláteis, aplicado por spray, monolítico, sem juntas, impermeável, moldado à carroceria do veículo (em forma de bacia). Rotações em aço inoxidável nos locais de descanso das rodas da maca no piso. Locais como para-choque e soleira da porta traseira também terão de ter proteção de aço inox (onde os pés da maca atingir), para proteção de todos estes elementos; Possuir calafatagem em todo o perimetro de junção entre o mobiliário e a divisória das paredes, resistente ao hipoclorito de sodio; Todo o compartimento vedado contra infiltrações em processo de lavagem. Garantia mínima de 12 meses. Iluminação e Sistema Elétrico: Sinalizador óptico e acústico. Sinalizador visual em formato de arco produzido com base de alumínio e lente acrílica de policarbonato alta resistência, equipado com LED s de alta luminosidade não inferior a 1w de potência, em conformidade com a norma SAE J575 no que se refere aos ensaios de vibração, umidade, poeira, corrosão e deformação, bem como a norma SAE J595 REVISED no que se refere aos ensaios de fotometria (Society Automotive Engineers). Sirene eletrônica de no mínimo 100w RMS de pressão sonora, com no mínimo 03 tons, e sistema de megafone dotado de ajuste de ganho sonoro de no mínimo 100db que atenda a norma SAE J1849. No mínimo 02 (duas) lanternas ou sinalizadores sequenciais em LED de alta luminosidade de cor vermelho rubi instalados nas extremidades da parte traseira da carroceria, acionados em conjunto com o sinalizador visual dianteiro. Farol auxiliar de embarque instalado na área traseira central da carroceria, com foco direcional de no mínimo 180° em movimento vertical com botão de acionamento independente. Alarme sonoro intermitente acionado pela marcha ré. Luminária de LED instalada no teto e 02 (duas) tomadas 12v instaladas na lateral esquerda abaixo do armário superior com no mínimo 35cm de distância das conexões de oxigênio terapia. Bateria de suporte: Quadro elétrico com disjuntores térmicos e cabos elétricos dimensionados conforme norma ABNT N° 14.561; Garantia mínima de 12 (doze) meses. Maca articulada com rodas e trava de segurança em aço inox, com cinto de segurança duplo, comprimento mínimo 1,80 com colchonete. Suporta para soro e plasma; Cilindro de oxigênio de 05 litros (mínimo) com suporte e fixador do tipo "euteca", equipado com válvula e manômetro. Fluxômetro, Aspirador, Umidificador, mangueira, máscara e conexões; Suporá para o cilindro de oxigênio com cinta de fixação em aço inox. Deverá vir acompanhado de pneu de estepe, ferramentas (macaco, chave de rodas), catálogos de manutenção/operação e de peças em português. Garantia e assistência técnica mínima de 12 (doze meses) ou aquela oferecida pelo fabricante, o que for maior. Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e vidros traseiros e layout do órgão comprador.</p>	1	UNID	R\$ 335.525,00	R\$ 320.889,00	R\$ 333.590,00	R\$ 990.004,00	R\$ 330.001,33	R\$ 330.001,33	

SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTESES - MA, 16/10/2023

Semaias da Silva Moraes
Pegrdeiro

Etiene Silva Pereira
Membro da CPL

Rubens Moura Fernandes
Membro da CPL